

# മാക്സി ഡ്രെസ്

ഈ ട്രൂട്ടോറിയലിൽ ഒരു റംബീറം മാക്സി ഡ്രെസ്  
എഞ്ചന തയ്യാറാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറിക്കും

## മെറ്റീരിയൽ ലിൻഡ്

45" വിതിയുള്ള ഒരു തുണി

[www.ushasew.com](http://www.ushasew.com) റംഗും ഡേജാബ്ലോവ് ചെയ്യാവുന്ന

മാക്സി എംപ്ലേറ്റ്

ചോക്ക്

കത്രിക്

മാച്ചിങ് നൃത്ത്

പിന്ഗുകൾ

ഉഷ ജന്മാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഫൂട്ട്










എഞ്ചന ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് യോക്ക് സീവ് മുതലായ കഷ്ണങ്ങൾ  
എഞ്ചന മുറിക്കാമെന്നും, യോക്ക് എഞ്ചന ഫ്രണ്ട് പീസുമായ്  
അറ്റാച്ച് ചെയ്യാമെന്നും നെക്ക് ലൈറ്റിൽ എഞ്ചന വർക്ക്  
ചെയ്യാമെന്നും സീവ് സീവ് എഞ്ചന അഡ് ചെയ്യാമെന്നും  
അവസാനമായി എഞ്ചന സെസ്റ്റ് സിം തുനാമെന്നും സീവ് സും  
ബോട്ടവും എഞ്ചന ഹൈം ചെയ്യാമെന്നും നമ്മൾ പറിക്കാൻ  
പോവുകയാണ്, നിങ്ങൾ തയ്യാറോളോ?

## പട്ടം 1 : എംപ്ലേറ്റ് അടയാളപ്രടുത്തലും മുറിക്കലും.

നിങ്ങൾക്കു ഈ ശൈലേപ്പ് തരത്തിലുള്ള തുണിയെടുത്തു  
നിളിത്തിൽ പകുതിയായി വിഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന  
പോലെ മടക്കുക. [www.ushasew.com](http://www.ushasew.com) റംഗും ഡേജാബ്ലോവ്  
ചെയ്ത ബാക്ക് എംപ്ലേറ്റ് തുണിയുടെ മുകളിൽ കൃത്യമായി  
വെച്ച് സീവും പിന്ഗുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പിൻ ചെയ്യുക. ഓൺ  
ഫോറ്റ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം തുണിയുടെ മടക്കിനു  
മുകളിലായി വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തതായി, നമ്മൾ പിൻ  
ചെയ്ത വച്ചിരിക്കുന്ന തുണി ഒരു ചോക്ക് ഉപയോഗിച്ച്  
അടയാളപ്രടുത്തുക. പുരുത്തിയായാൽ, ഒരു കത്രിക  
ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത പാറേർണിലുടെ ശ്രദ്ധയോടെ  
മുറിക്കുക. മാറ്റി വെക്കുക.

ഇനി, ബാക്കിയുള്ള തുണി എടുത്ത് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ  
മുറിച്ചെടുക്കാം. തുണിയുടെ  $\frac{1}{4}$  ഭാഗം മടക്കി യോക്ക് എന്ന്  
എഴുതിയ എംപ്ലേറ്റ് അതിനു മുകളിലായി വിഡിയോയിൽ  
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ വെക്കുക, ശേഷം എംപ്ലേറ്റ് പിൻ  
ചെയ്തു അടയാളപ്രടുത്തുക. എംപ്ലേറ്റ് അണം പിൻ ചെയ്ത്  
മുറിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക, സുഖിപ്പിച്ചിട്ടായി  
മുറിക്കുന്നതിനാലും നിങ്ങൾക്ക് റി പിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇനി വിഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തുണി മടക്കി  
വീണ്ടും യോക്ക് എംപ്ലേറ്റ് മുകളിലായി വെക്കുക, മറ്റൊ  
യോക്കിലും ഇതേ പ്രക്രിയ തുടരുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ  
കൈകളിൽ രണ്ട് യോക്ക് സീ ഉണ്ടായിരിക്കണം.



അടുത്തതായി,ബാക്കി ഉള്ള തുണി എടുത്ത് ഫ്രെം ടെംപ്ലറ് അതിനു മുകളിലായി വെക്കുക.ഓൺ ഫോർമ്മേഷൻ എന്നതുണ്ടായിരുന്നു. മുകളിലാണെന്നു ഉറപ്പുവരുത്തുക.ശേഷം പിന്നീട് ചെയ്തു മാർക്ക് ചെയ്യുക.കുറച്ചിയിക്കുന്ന ശൈലിക്കുക,കാരണം,ടെംപ്ലറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു നോച്ച് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുണ്ട്.പുർത്തിയായാൽ,ഒരു കത്രിക എടുത്ത് മാർക്കിങ്ങിലൂടെ മുറീക്കുക.




അവസാനമായി,നമ്മൾ റണ്ടു സ്റ്റീവ് പീസുകൾ മുറിക്കണം.പിന്നിങ്ങ് ,ടെസിങ്,അണം പിന്നിങ്ങ് പ്രക്രിയ ആവർത്തിക്കുക എന്നിട്ടു മുറിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക,

**എടം 2 പ്രീപൈറ്റിങ്ങ് ഫ്രെം പീസെസ് ബെബ്കിയേറ്ററിങ്ങ് ഗാത്രേഴ്സ് ആൻഡ് അറ്റാച്ചിങ്ങ് ദി യോക്ക് റൂ ദി ഫ്രെം ഫാബ്രിക്ക്**

മുൻഭാഗത്തെ മാർക്കിങ്ങ് ഓർമയില്ലോടുകൂടി കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് ആ മാർക്കിങ്ങിൽ ഒരു നോച്ച് ഖടകു.അതു ചെയ്യുന്നതിനായി ഉഷ്ണ ജനോം വണ്ണേൻ സ്റ്റീവിങ്ങ് മെഷിനിൽ നിന്നും എ ഫൂട്ട് ഉാരിമാറ്റി ഉഷ്ണ ജനോം ഗതേറിങ്ങ് ഫൂട്ട് ഖടകു.സ്റ്റീവിംഗ് പ്രൈസ് 3.5 ലോ ഭത്തയും ദിവസം 9 ലും അതായത് മാക്സിമവും ആയി സെറ്റ് ചെയ്ത് തുന്നൽ ആരംഭിക്കുക.അധികമുള്ള സുലുകൾ.

മുറിച്ചുമാറ്റുക.നിങ്ങളുടെ പുർത്തിയായ ഗാത്രേഴ്സ് ഖാദാന ഖരിക്കണം.രണ്ടു യോക്ക് എടുത്തുകൂടുക.കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ പകുതിയായി മടക്കി സെന്ററ്റിൽ ഒരു നോച്ച് ഖടകു.രണ്ടിലും ഖത്തുപോലെ ചെയ്യുക.അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രെം പീസും പകുതിയായി മടക്കി സെന്ററ്റിൽ ആയി ഒരു നോച്ച് ഖടണം,ഖര കഷ്ണങ്ങൾ മാച്ച് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. കഴിത്താൽ, യോക്ക് എടുത്ത സെന്ററിലെ നോച്ച് മാച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വിധിയോധിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നപോലെ ഫ്രെം പീസിന്റെ മുകളിൽ വെറ്റു സെസഡ് വെറ്റു സെസഡിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ വെക്കുക.ശേഷം മറ്റൊന്ന് എടുത്ത്, സെന്ററി നോച്ച് മാച്ച് ചെയ്ത് ഫ്രെം ഫാബ്രിക്കിന്റെ അടിയിൽ,വെറ്റു സെസഡിലെ യോക്ക് തുണിയുടെ റോങ്ങ് സെസഡ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തു വെക്കുക.ഈ മുന്നു കഷ്ണങ്ങളും വിധിയോധിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ കൃത്യമായി പിന്നീട് ചെയ്യുക.ഒന്നു.

പരിചിതമാകാനായ്,നിണ്ണുന്നിൽക്കുന്ന യോക്കിന്റെ ഭാഗം ആണ് ഷോർഡ് പാർട്ട്.പിന്നാം,ഖരതാണ് ആം ഹോൾ പാർട്ട്.രണ്ടു ആം ഹോൾസും ഷോർഡേഴ്സും മാച്ച് ചെയ്ത് പിന്നീട് ചെയ്യുക.ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾ കൂടുതല്ലെന്ന് പിന്നീട് ചെയ്യുക.ഖര കുറച്ചു തന്നെപരമാണ്,അതിനാൽ ശൈലിക്കും ചെയ്യുക.അവ പിന്നീട് ചെയ്ത ശേഷം,നിങ്ങളുടെ ഫ്രെം പീസ് ഖാദാന ഖരിക്കണം.ഖത്തിനെയാണ് യോക്കെ എന്ന് പരയുന്നത്.നമ്മുകൾ മെഷിനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയ് എല്ലാം സ്റ്റീവിച്ച് ചെയ്തു ഒന്നിപ്പിക്കാം.നമ്മൾ മുന്നേ തന്നെ ഗതേറിങ്ങ് ഫൂട്ട് മാറ്റി പൂട്ട് ഖടിച്ചുണ്ട്.ഖപ്പോൾ റണ്ടു യോക്കെ പ്രൈസെസർ ഫൂട്ടിന്റെ വശവുമായ് അബേലൻ ചെയ്ത് തുന്നൽ ആരംഭിക്കുക.തുന്നുന്നതിനൊപ്പം വിധിയും പിന്നുകൾ ഉാരിമാറ്റുക.നിങ്ങളുടെ പുർത്തിയായ തുന്നൽ ഖാദാന ഖരിക്കണം



### എടും 3: ഫ്രെണ്ട് പ്രീസും ബാക്ക് പ്രീസും യോജിപ്പിക്കൽ.

ഇനി ബാക്ക് പ്രീസ് എടുത്ത് ഫ്രെണ്ട് പ്രീസിന് രെ മുകളിൽ വെച്ച് ഷോർഡിന്റെ ഏറ്റവും സെയ്ല് ഏറ്റവും സെയ്ല് പോൾ ചെയ്യും വിധം വെക്കുക. നമ്മൾ അവ കൃത്യമായി പ്രിൻചെയ്ത് തുനി ഓനിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിക്കാം. തുന്നൽ സെക്കൂം ആകാനായ് തുന്നലിന് രെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും റിവോഴ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബാക്കി ആയ എല്ലാ നൂലും മുറിച്ചു കളയുക. ഈതേ പ്രക്രിയ ഷോർഡിന്റെ തുടരുക.



### എടും 4 : നെക്ക് ലൈൻ പുർത്തിയാക്കൽ.

അടുത്തതായി നമ്മക്ക് നെക്ക് ലൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. സെയിം തുനിയിൽ നിന്നും 1 മുണ്ട് നീളത്തിൽ ഒരു ബയസ് സ്റ്റിപ്പ് മുറിച്ചെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ക് പെട്ട തുനിയിൽ നിന്നും ഒരു ബയസ് സ്റ്റിപ്പ് മുറിക്കുന്നതെങ്ങെന്ന എന്ന് പറിക്കാൻ [www.ushasew.com](http://www.ushasew.com) തുനിനും എന്ന് ദ്രാഘ് ഡ്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുക. നെങ്ങൾ സമയം സേവ് ചെയ്യാനായി ഒരേണ്ടം മുൻപ് തന്നെ മുറിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പകുതിയായി മടക്കി തുനിയുടെ ഏറ്റവും സെയിം ലൈൻ നെക്ക് ലൈൻ മാച്ച് ചെയ്യുക. സ്റ്റിപ്പിന് രെ തുറന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ തുന്നുന്നതിന് രെ മുകളിലായി വരും. മുഴുവനായി ചുറ്റിലും തുനുക, ബാക്കി വരുന്ന തുനി കഷ്ണം മുറിച്ചു കളയുക. നിങ്ങളുടെ പൊന്ത് സ്റ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ ഹരിക്കണം. പുർത്തിയുള്ള പ്രിന്റിംഗിനായി ബയസ് സ്റ്റിപ്പിന് രെ തുടക്കത്തിൽ മടക്കി അവസാനിക്കുന്നതിന് രെ മുകളിലായി വെക്കുക. ഒരു നീൾ പ്രിന്റിംഗിനായി ഫോനിങ്ങിന് രെ മുകളിൽ ഒരു എല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. അത് കഴിത്താൽ, കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നെക്ക് ലൈൻിൽ സ്റ്റാബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഈതേ പുർത്തെത്തെ സ്റ്റാബിൾ ചെയ്യുകയും അത് കഴിത്താൽ ചുറ്റും പോലും ശേഖാവും സെന്റ് ബയസ് സ്റ്റിപ്പ് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളിലേക്കു മടക്കി മടക്കിനു മുകളിലായി തുനുക. നെക്ക് ലൈൻിന് അവസാനം എത്തും വരുത്തും തുടരുക, ബാക്കി വന്ന നൂൽ വെട്ടിംഗിവാക്കുക. ഗുഡ് ജോബ്! നമ്മുടെ നെക്ക് ലൈൻ പുർത്തിയായിരിക്കുന്നു. ഈനി നമ്മുക്കു സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് നിങ്ങാം.

### എടും 5 : സ്റ്റിവ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യൽ.

നിങ്ങളുടെ കൈയിലുള്ള സ്റ്റിവുകൾ എടുത്ത് പകുതിയായി മടക്കി സെന്റ് റിലാബേയാരു നോച്ച് ഇടുക. ഭ്രാഹ്മിന്റെ മുൻഭാഗവും പിൻഭാഗവും ഷോർഡേയേഴ്സും മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക. ഈ സെന്റ് റിലാബേയാരു കൾ ഷോർഡേയേഴ്സും പീസുകളുമായ് മാച്ച് ചെയ്യുക. അതിനായ, പീഡിയേയായിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ സ്റ്റിവ്സ് പിൻ ചെയ്യുക. രണ്ട് സ്റ്റിവ്സും ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. പിൻ ചെയ്യുന്നേൻ സുക്ഷിച്ചു ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ സെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ തുന്നൽ ആരംഭിക്കാം. പിൻ ചെയ്ത വശം പ്രേസർ ഫ്രെണ്ട് റിലാബേയും വശവുമായ് അലെൻ ചെയ്ത് തുനാൻ ആരംഭിക്കുക. തുനുന്നതിനൊപ്പം പിനുകൾ ഉണ്ടിമാറുക.


മറുവശത്തും ഈതേ പ്രക്രിയ തുടരുക. പുർത്തിയായാൽ, സ്റ്റിവ്സിന് രെ വശങ്ങളിൽ ഫ്രേയ് എല്ലാം ജൂകൾ ഇണ്ടാവാതിരക്കിക്കാൻ സിഗ് സാർ ആയി തുനുക. സ്റ്റിച്ച് ലൈൻ റെ 1.5 ഇം പാറേണ്ട് സെലെക്ട് റഡ് ഡയൽ സിയും ആക്കി സെന്റ് ചെയ്ത് തുന്നൽ ആരംഭിക്കുക.



ഓർക്കുക,നമ്മൾ സിഗ് സാഗ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം.ഈത് ഒരു ഇരട്ടിപ്പണിയായ തൊന്തുമെക്കിലും തെങ്ങൾ ഉറപ്പുതരുന്നു അത് വർത്തിക്കുന്നതാൽ നമ്മുടെ പുർത്തിയായ തുന്നലുകൾ.വർത്തിക്കുന്നത് !



## പ്രഥം 6: ബൈജീ സീമും ഫോംലെലുനും പുർത്തിയാക്കൽ



അടുത്ത നമ്മുടെ ടു ഡ്യൂ ലിന്റ് ബൈജീ സീം ആണ്.വിധിയോധിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വിധം തുണി പകുതിയായി മടക്കുക.അപ്പോൾ അത് ദ്രോഡിനു സമാനമാണ്.നമ്മൾ ഇരു വശങ്ങളിലുമുള്ള പോയിന്റെയും എറിയ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും ദ്രോഡിനു അടിഭാഗവും ഷോർഡിനു കൂടുതലും പൊയിന്റെയും ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുക്കു തുടങ്ങാം.ബൈജീ സീം എറിയ യും ഷോർഡിനു പുരുഷാർഹമായ അഭേദനം ചെയ്യുക.പക്ഷം,അതിനു മുൻപ് സ്റ്റിച്ച് ലെംഗ് 2.5 മും പാറേണ്ട് സെലവക്കും ഡയൽ എ അയും സെറ്റ് ചെയ്യാം.തുന്നാൻ ആരംഭിച്ചു താഴെ വരെ തുന്നുക.പത്രക്കെയും സൈഡി അയും ചെയ്യാം.ഒരിക്കൽ അറ്റത്തു എത്തുമോഡ് റിവേഴ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത സ്റ്റിച്ച് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ മറക്കരുത്. ശേഷം മറുവശത്തെക്ക് നിങ്ങളിൽനിന്നും പുരുഷാർഹമായ അവിടെയും



അവർത്തിക്കുക.പുർത്തിയായാൽ,അധികം വന്ന നൂലുകൾ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു രണ്ട് ബൈജീ സീം സാഗ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക.ഈ വിധിയോധിയും കായ്യ് സമയം ലാഭിക്കാനായ തെങ്ങൾ ഇം സൈപ് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.പക്ഷം നിങ്ങൾ ഈത് വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല,ധ്യാനം പുർത്തിയാക്കുന്നതിൽ ഇത് ഒരു തന്ത്രപ്രധാനമായ സൈപ് ആണ്. ഇനി നമ്മുക്കു സ്റ്റിവ്പ് ഫോം ചെയ്യാം.അതിനായ്,സ്റ്റിവ്പ് കാൽ ഇംഡ് രണ്ടുതവണയായ് മടക്കി അതിനു മുകളിലും ഒരു സംഭരണയ്ക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക.സ്റ്റിവ്പ് സീം ചുറ്റിലുമായും ഇത് ചെയ്യുക അവശ്യാനുസരണം അധികം ജോലി ചെയ്യുക.ബാക്കി വന്ന നൂലുകൾ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു മറുവശത്തും ഇം പ്രകിയ അവർത്തിക്കുക.നിങ്ങളുടെ ചെമ്പന്ത് സ്റ്റിച്ചുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. ഓർമ്മപെടുത്തലിനായ്,നമ്മൾ ബൈജീ സീം തുന്നുകയും സ്റ്റിവ്പ് സൈപ് ദ്രോഡിനു അടിഭാഗവും ചെയ്യാം.അതോടെ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിൽ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ വളരെ അധികം മനോഹരമായിരിക്കുന്നില്ലോ? ഷോർഡിനും,മുവി നെന്ന് ബേഞ്ച്,കൂടാതെ മറ്റൊള്ളാ പരിപാടികളിലും ഇം വന്നത്രെ ധരിക്കാം.വളരെ അധികം പരിശോമിക്കാതെ തന്നെ ഈത് സൃഷ്ടി സൈലാം അയ കാണുന്നു.ഈതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം തെങ്ങെള്ള അറിയിക്കുക.കമെന്റ്,അടുത്തതായി നിങ്ങൾ എന്നാണ് കാണാൻ ആശേഷപ്പെടുന്നതെന്നു തെങ്ങെള്ള അറിയിക്കുക.ബലും ചെയ്യാനും,കമെന്റ് ചെയ്യാനും ഷയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് .

